



TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/or TSE veya/or TSE

BELGE NUMARASI

REFERENCE NUMBER OF LICENCE

007803-TSE-07/04

BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ

DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE

04.02.2015

BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ

LICENCE VALID UNTIL

06.08.2021

BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI

NAME OF THE LICENCE HOLDER

ODE YALITIM SANAYİ VE TİCARET ANONİMŞİRKETİ

BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ

ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER

PIYALEPAŞA BULVARI ORTADOĞU İŞ MERKEZİ NO:K12 ŞİŞLİ
İSTANBUL/TÜRKİYE

ÜRETİM YERİ ADI

NAME OF THE MANUFACTURING PLACE

ODE YALITIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

ÜRETİM YERİ ADRESİ

ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE

VELİMEŞE SANAYİ BÖLGESİ HACİŞEREMET 4.CAD.NO:6-8 ERGENE
TEKİRDAĞ / TÜRKİYE

İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa)

INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)

007803-TSE-07/03

TESCİLLİ TİCARİ MARKASI

REGISTERED TRADE MARK

LUNA

İLGİLİ TÜRK STANDARDI

RELATED TURKISH STANDARD

TS EN 13969 / 22.05.2007

BELGE KAPSAMI

SCOPE OF LICENCE

"SU YALITIMI İÇİN ESNEK LEVHALAR-BODRUM KATLARDAN DEPOLAMA AMAÇLI KULLANILAN LEVHALAR DAHİL BİTÜMLÜ RUTUBET YALITIM LEVHALARI"

-TİP:T

-BOY: 10 m (±0,03 m)

-EN: 1 m (±0,02 m)

-KALINLIK:1,8 mm (±0,5)mm

-DÜZGÜNLÜKTEN SAPMA:Max.20 mm

-BİRİM ALAN KÜTLESİ:3 (±%10) kg/m²

-YANGINA TEPKİ SINIFI:E

-EK YERİ DAYANIMI:250 (- %10 , +%30) N/50mm

-YAPAY YAŞLANDIRMAYA /BOZULMAYA KARŞI DAYANIKLILIK:(SU GEÇİRMEZLİK (METOD A): 60kPa

-SU GEÇİRMEZLİK(METOD A): 60 kPa

-ÇEKME DAYANIMI :(EN/BOY):150/ 300 (- %10 , +%50) N/50 mm

-KOPMA UZAMASI(EN/BOY):%2/%2 (- %10 , +%70)

e-imzalı/e-signed

13.07.2020

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
AHMET NURİ KARTAL

TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRÜ

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kızıntı ve silinti yapılamaz.

*TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Çayırova Tren İstasyonu Yanı ÇAYIROVA/GEBZE * Telefon: 2627231273* Faks: 2627231606

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta: bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

<https://evrakkontrol.tse.org.tr/BelgeDogrulama.aspx?p=q8ayqjca> adresinden belgenin doğruluğunu ve geçerliliğini sorgulayınız.





TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/or TSE veya/or TSE

BELGE KAPSAMI (007803-TSE-07/04nolu belge devamı) : ODE YALITIM SANAYİ VE TİCARET ANONİMŞİRKETİ
İLGİLİ TÜRK STANDARDI(RELATED TURKISH STANDARD) TS EN 13969 / 22.05.2007

-DARBEYE DAYANIM(METOD A): Max. h=500 mm
-STATİK YÜKLERE KARŞI DAYANIM:Max.5 kg
-YIRTILMAYA KARŞI DAYANIM(EN/BOY):30/40(- %10 , +%70) N
-DÜŞÜK SICAKLIKLARDA ESNEKLİK: Max.(-5) 0C

-TİP:T
-BOY: 10 m (±0,03 m)
-EN: 1 m (±0,02 m)
-KALINLIK:1,8 mm (±0,5)mm
-DÜZGÜNLÜKTEN SAPMA:Max.20 mm
-BİRİM ALAN KÜTLESİ:3 (±%10) kg/m²
-YANGINA TEPKİ SINIFI:E
-EK YERİ DAYANIMI:350 (- %10 , +%70) N/50mm
-YAPAY YAŞLANDIRMAYA /BOZULMAYA KARŞI DAYANIKLILIK:(SU GEÇİRMEZLİK (METOD A): 60kPa
-SU GEÇİRMEZLİK(METOD A): 60 kPa
-ÇEKME DAYANIMI :(EN/BOY):150/ 300 (- %10 , +%70) N/50 mm
-KOPMA UZAMASI(EN/BOY):%20/%20 (- %10 , +%70)
-DARBEYE DAYANIM(METOD A): Max. h=500 mm
-STATİK YÜKLERE KARŞI DAYANIM:Max.5 kg
-YIRTILMAYA KARŞI DAYANIM(EN/BOY):30/40(- %10 , +%70) N
-DÜŞÜK SICAKLIKLARDA ESNEKLİK: Max.(-5) 0C

-TİP:T
-BOY: 10 m (±0,03 m)
-EN: 1 m (±0,02 m)
-KALINLIK:3 mm (±0,5)mm
-DÜZGÜNLÜKTEN SAPMA:Max.20 mm
-BİRİM ALAN KÜTLESİ:4 (±%10) kg/m²
-YANGINA TEPKİ SINIFI:E
-EK YERİ DAYANIMI:400 (±%35) N/50mm
-YAPAY YAŞLANDIRMAYA /BOZULMAYA KARŞI DAYANIKLILIK:(SU GEÇİRMEZLİK (METOD A): 60kPa
-SU GEÇİRMEZLİK(METOD A): 60 kPa
-ÇEKME DAYANIMI :(EN/BOY):200/ 400 (- %10 , +%70) N/50 mm
-KOPMA UZAMASI(EN/BOY):%30/%30 (- %10 , +%70)
-DARBEYE DAYANIM(METOD A): Max. h=900 mm
-STATİK YÜKLERE KARŞI DAYANIM:Max.15 kg
-YIRTILMAYA KARŞI DAYANIM(EN/BOY):100/100(- %10 , +%70) N
-DÜŞÜK SICAKLIKLARDA ESNEKLİK: Max.(-5) 0C(04.11.2015 K.G.)

-TİP:T
-BOY: 15 m (+0,03 m)
-EN: 1 m (+0,02 m)
-DÜZGÜNLÜKTEN SAPMA:Max.20 mm
-BİRİM ALAN KÜTLESİ:2 (±%10) kg/m²
-YANGINA TEPKİ SINIFI:E
-EK YERİ DAYANIMI:350 (±%35) N/50mm
-YAPAY YAŞLANDIRMAYA /BOZULMAYA KARŞI DAYANIKLILIK:(SU GEÇİRMEZLİK (METOD A): 60kPa
-SU GEÇİRMEZLİK(METOD A): 60 kPa
-ÇEKME DAYANIMI :(EN/BOY):300/ 400 (- %10 , +%50) N/50 mm

e-imzalı/e-signed

13.07.2020

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
AHMET NURSI KARTAL

TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRÜ

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kızıntı ve silinti yapılamaz.

*TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Çayırova Tren İstasyonu Yanı ÇAYIROVA/GEÇİREZ * Telefon: 2627231273* Faks: 2627231606

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta : bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

<https://evrakkontrol.tse.org.tr/BelgeDogrulama.aspx?p=q8ayqjca> adresinden belgenin doğruluğunu ve geçerliliğini sorgulayınız.





TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS



BELGE KAPSAMI (007803-TSE-07/04nolu belge devamı) : ODE YALITIM SANAYİ VE TİCARET ANONİMŞİRKETİ
İLGİLİ TÜRK STANDARDI(RELATED TURKISH STANDARD) TS EN 13969 / 22.05.2007

- KOPMA UZAMASI(EN/BOY):%4/%4 (+%50)
- DARBEYE DAYANIM(METOD A): Max.h=500 mm (R=12.7 mm)
- STATİK YÜKLERE KARŞI DAYANIM(METOD B):Max.5 kg
- YIRTILMAYA KARŞI DAYANIM(EN/BOY):60/90(- %10 , +%50) N
- DÜŞÜK SICAKLIKLARDA ESNEKLİK: Max.(-10) 0C (K.G. 03.04.2018)
- TİP:T
- BOY: 10 m (+0,03 m)
- EN: 1 m (+0,02 m)
- DÜZGÜNLÜKTEN SAPMA:Max.20 mm
- BİRİM ALAN KÜTLESİ:4 (±%10) kg/m²
- YANGINA TEPKİ SINIFI:E
- EK YERİ DAYANIMI:350 (±%35) N/50mm
- YAPAY YAŞLANDIRMAYA /BOZULMAYA KARŞI DAYANIKLILIK:(SU GEÇİRMEZLİK (METOD A): 60kPa
- SU GEÇİRMEZLİK(METOD A): 60 kPa
- ÇEKME DAYANIMI (EN/BOY):400/ 600 (- %10 , +%50) N/50 mm
- KOPMA UZAMASI(EN/BOY):%30/%30 (+%50)
- DARBEYE DAYANIM(METOD A): Max.h=500 mm (R=12.7 mm)
- STATİK YÜKLERE KARŞI DAYANIM(METOD B):Max.5 kg
- YIRTILMAYA KARŞI DAYANIM(EN/BOY):110/120(- %10 , +%50) N
- DÜŞÜK SICAKLIKLARDA ESNEKLİK: Max.(-10) 0C (K.G. 03.04.2018)
- TİP:T
- BOY: 10m (+0,03 m)
- EN: 1 m (+0,02 m)
- KALINLIK:4 (±0.5) mm
- DÜZGÜNLÜKTEN SAPMA:Max.20 mm
- YANGINA TEPKİ SINIFI:E
- EK YERİ DAYANIMI:350 (±%35) N/50mm
- YAPAY YAŞLANDIRMAYA /BOZULMAYA KARŞI DAYANIKLILIK:(SU GEÇİRMEZLİK (METOD A): 60kPa
- SU GEÇİRMEZLİK(METOD A): 60 kPa
- ÇEKME DAYANIMI (EN/BOY):400/ 600 (- %10 , +%50) N/50 mm
- KOPMA UZAMASI(EN/BOY):%30/%30 (+%50)
- DARBEYE DAYANIM(METOD A): Max.h=500 mm (R=12.7 mm)
- STATİK YÜKLERE KARŞI DAYANIM(METOD B):Max.5 kg
- YIRTILMAYA KARŞI DAYANIM(EN/BOY):120/120(- %10 , +%50) N
- DÜŞÜK SICAKLIKLARDA ESNEKLİK: Max.(-10) 0C (K.G. 03.04.2018)

e-imzalı/e-signed

13.07.2020

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
AHMET NURİ KARTAL

TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRÜ

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

*TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Çayırova Tren İstasyonu Yanı ÇAYIROVA/GEBZE * Telefon: 2627231273* Faks: 2627231606

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

<https://evrakkontrol.tse.org.tr/BelgeDogrulama.aspx?p=q8ayqjca> adresinden belgenin doğruluğunu ve geçerliliğini sorgulayınız.

